

Panasonic

Téléphone sans fil SIP KX-TGP600



Restez en contact



Un système téléphonique sans fil SIP Panasonic permettant des communications professionnelles fluides

Évolutivité

Jusqu'à 8 combinés sans fil DECT

Selon vos besoins, vous pouvez ajouter jusqu'à 8 combinés sans fil DECT.

Prise en charge de 8 conversations réseau simultanées

Ce système optimal vous permet d'utiliser confortablement huit lignes extérieures différentes à la fois. Il vous épargne le travail et les coûts d'établissement de plusieurs lignes extérieures différentes et le problème de leur gestion. L'état des appels s'affiche sur le téléphone sans fil assurant une vérification facile.

Prise en charge de 8 enregistrements SIP au maximum


Le système téléphonique sans fil SIP offre la possibilité d'avoir jusqu'à 8 numéros de téléphones.



Qualité sonore exceptionnelle


Réduction des bruits/ Commande de volume d'écoute dynamique

Dans les téléphones conventionnels, il est difficile d'entendre le correspondant s'il se trouve dans un environnement bruyant comme un restaurant parce que sa voix est étouffée par le bruit. Avec le KX-TGP600, la fonction de réduction de bruit peut être activée sur pression d'une touche pour réduire les bruits ambiants et entendre clairement le correspondant. En outre, le KX-TGP600 règle automatiquement le volume de l'écouteur à un niveau facile à comprendre s'il détecte la présence de bruit lors d'un changement de lieu.



Communication radio de haute qualité

Dans les téléphones sans fil conventionnels, il y a évanouissement du signal lors du déplacement dans des endroits entourés de plafonds et murs métalliques comme dans les restaurants ou boutiques, ce qui ajoute à la difficulté d'entendre la voix du correspondant et de tenir une conversation. La technologie de communication DECT Panasonic dans le KX-TGP600 réduit l'évanouissement et les erreurs tout en vous assurant que vos appels importants ne seront pas interrompus, et que vos conversations seront confortables.



Le KX-TGP600 est un système téléphonique sans fil SIP optimal pour les bureaux des petites et moyennes entreprises. Il permet de raccorder jusqu'à huit combinés et de faire des appels sur huit lignes simultanément. La haute qualité de la technologie de communication de Panasonic, les fonctions évoluées d'entretien et de gestion, et les divers types de combinés en option pour une gamme étendue d'usages au bureau, facilitent les communications fluides dans de nombreux scénarios professionnels.

Pratiques options

Divers types de combinés

Une gamme étendue de combinés en option s'adapte aux divers besoins de la clientèle. Le modèle de bureau KX-TPA65 est un combiné fixe convenant à l'environnement du bureau et qui s'installe facilement sans LAN câblé, pour une plus grande commodité dans le travail du bureau. Toute combinaison des modèles suivants, incluant un modèle standard et un modèle renforcé, permet des configurations qui s'adaptent à l'environnement du client.

		
Type standard KX-TPA60	Poste de bureau sans fil KX-TPA65	Modèle renforcé KX-UDT131
<ul style="list-style-type: none"> • Afficheur ACL couleur rétroéclairé de 1,8 po • Audio HD à large bande (G.722) • Répertoire téléphonique de 500 entrées / 20 derniers numéros composés en mémoire 	<ul style="list-style-type: none"> • Afficheur ACL couleur rétroéclairé de 1,8 po • Audio HD à large bande (G.722) • Prise de casque d'écoute (2,5 mm) • Installation facile sans LAN câblé 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistant aux éclaboussures et à la poussière IP65 • Résistant aux chocs • Réduction du bruit • Jusqu'à 13 heures de temps de conversation, jusqu'à 200 heures en veille

Aire de communications extensible par l'ajout de répéteurs

L'aire de couverture du poste de base est d'environ 300 m² à l'extérieur et environ 50 m² à l'intérieur. Un répéteur est offert en option pour les plus grands bureaux, ce qui assure une aire de communication pratique s'étendant jusqu'à 200 m² à l'intérieur.


*1 La distance peut varier selon l'environnement.

*2 Distance en ligne droite. La distance maximale peut varier selon l'emplacement de l'installation des répéteurs.

KX-A406

- Compatible avec le signal audio à large bande
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Jusqu'à 3 unités peuvent être installées sur une connexion en cascade
- Jusqu'à 6 unités peuvent être enregistrées sur le KX-TGP600

Aire de couverture à l'intérieur




Paramétrage et entretien faciles

La fonction d'approvisionnement du KX-TGP600 permet la configuration des paramètres ainsi que la gestion des combinés à distance. Deux sortes de méthodes d'entretien sont offertes : la gestion locale avec un poste de base, ou la gestion par un fournisseur de service. Lorsque l'entretien est réalisé chez le fournisseur, le paramétrage peut être examiné localement, mais il ne peut pas être modifié.

Entretien local



Fournisseur d'entretien



Spécifications

Caractéristique		KX-TGP600	
Prise en charge VoIP	IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC connexes)	Oui	
	Système BroadWorks®	Oui	
Codec vocal	Large bande	G.722/G.722.2 (AMR-WB)	
	Bande étroite	G.711a-law/G.711µ-law/G.729a	
Réseau	10 / 100 Base-T auto MDI / port MDIX Ethernet LAN	1	
	Mode pile IP	IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 double	
Sécurité	RTP sécurisé	Oui	
	SIPS/SIP-TLS	Oui	
Approvisionnement	HTTP/HTTPS/FTP/TFTP et configuration Web locale/à distance	Oui	
	Désactivation de l'approvisionnement en fonctionnement local	Oui	
Prise en charge QoS	DSCP	Oui	
	IEEE 802.1q	Oui	
	ToS (Type de service)	Oui	
Touches et indicateurs	Indicateur d'état (poste de base)	DEL	
	ACL (poste de base/ combiné KX-TPA60 inclus)	Non/afficheur ACL couleur de 1,8 po	
Système RF	Interface sans fil	DECT	
	DECT 1920 à 1930 MHz	Oui	
Caractéristiques du téléphone	Combinés multiples	Jusqu'à 8	
	Lignes multiples	Jusqu'à 8	
	Appels téléphoniques simultanés	Bande étroite : 8 appels + 2 conférences Large bande : 4 appels + 2 conférences	
	Sélection de combiné pour prise d'appels	Oui	
	Sélection de combiné et de ligne pour appels sortants	Oui	
	Recomposition	Oui	
	Ne pas déranger	Oui	
	Appels anonymes (Refus d'identification de la ligne appelante - RILA)	Oui	
	Rejet d'appels anonymes	Oui	
	Identification du demandeur (Présentation de l'identification de la ligne appelante/connectée - PILA/PILC)	Oui	
	Composition DTMF durant les appels	Oui	
	Conférence 3 voies	Oui	
	Transfert d'appel	Oui	
	Mise en garde	Oui	
	Acheminement d'appels (sans condition/occupation/sans réponse)	Oui	
	Appel en attente	Oui	
	Répertoire téléphonique (KX-TPA60)	Jusqu'à 500	
	Journal des appels (entrants/sortants/manqués) (KX-TPA60)	20/20/Non (inscrits dans le journal des appels)	
	Sonnerie distinctive	Oui	
	Sélection de sonnerie	Oui	
Autres	Alimentation	Poste de base	Adaptateur secteur, PoE (IEEE 802.3af)
		Chargeur	Adaptateur secteur
	Consommation	Poste de base	Veille : 2,3 W (avec connexion interface LAN de 100Base-TX), Conversion : 2,5 W, max. : 2,6 W (avec 10 appels vocaux simultanés)
		Chargeur	Max. 1,6 W
	Piles (incluses avec le combiné KX-TPA60)		Autonomie en veille : jusqu'à 168 heures, en conversation : jusqu'à 10 heures
	Environnement		0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative ambiante 20 % à 80 % (air sec)
	Dimensions (L x P x H mm)	Poste de base	Environ 118,7 x 45,0 x 88,1
Combiné KX-TPA60 inclus		Environ 47,8 x 25,5 x 153,2	
Socle du chargeur pour le KX-TPA60		Environ 71,6 x 75,4 x 42,9	
Contenu de l'emballage		1 poste de base, 1 combiné (KX-TPA60), 2 adaptateurs secteur, 2 piles (Ni-MH, AAA), 1 socle de chargeur, 1 câble LAN, 1 attache-ceinture, 2 vis pour installation murale	

Marques de commerce et marques déposées

- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic Corporation est sous licence.
Les autres noms et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Important

- Mesures de sécurité : lire attentivement le guide sommaire et le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

- Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
- Les images montrant les affichages et voyants sont des images composites.
- Les poids et dimensions sont approximatifs.
- Design et spécifications sous réserve de modifications.
- Ces produits pourraient être assujettis à des règlements sur le contrôle des exportations.

DISTRIBUÉ PAR :

Panasonic

panasonic.com

1-800-635-3587