

Panasonic
ENTREPRISES

Téléphone IP HD professionnel pour
collaboration vidéo
KX-HDV430



Rendement supérieur,
à tous les égards

Des économies sans compromis

La série novatrice KX-HDV de téléphones de bureau SIP offre un rendement des communications exceptionnel, une fiabilité irréprochable et vous permet de réaliser des économies à long terme, le tout dans un seul appareil.

Permettant la connexion de plusieurs lignes tout en offrant une qualité de transmission vocale haute définition, la technologie ACL lumineuse et la prise en charge de BroadSoft, cette gamme de pointe polyvalente est maintenant nantie d'un écran tactile ainsi que de la possibilité de communication visuelle.





Liaison à une caméra IP

Utilisé comme moniteur, l'écran du téléphone permet l'intégration de la vidéosurveillance pour une sécurité accrue.

Écran couleur TFT tactile

Confirmation facile de BroadSoft UC-One presence.



Communication vidéo

Jusqu'à trois interlocuteurs peuvent communiquer grâce aux images vidéo. Cela permet des mini-védoconférences simples et rapides pour plus de souplesse.

KX-HDV430

Communication visuelle flexible

Téléphone IP à 16 lignes

Caméra intégrée

Écran ACL couleur TFT tactile de 4,3 po

Liaison possible à une caméra IP*

24 touches programmables avec option d'expansion jusqu'à 244 touches

Sonorité HD avec qualité audio à large bande

Prise en charge des fonctionnalités de communication unifiée, incluant BroadSoft

Bluetooth® intégré



Le KX-HDV430 est le modèle haut de gamme de la série des téléphones de bureau de Panasonic, grâce à sa caméra intégrée permettant des communications vidéo multivoies et la vidéosurveillance. Les faibles coûts de maintenance, l'installation facile et la fiabilité à long terme sont garants que ce modèle évolué soit une solution économique idéale pour une utilisation autant dans un environnement professionnel que privé.

*Uniquement les modèles de caméra IP KX-NTV150 et KX-NTV160 de Panasonic.



Écran couleur TFT tactile

L'écran ACL couleur tactile avec rétroéclairage de 4,3 po du modèle KX-HDV430 produit des images vidéo claires et nettes en plus de permettre une utilisation simple et intuitive.



Communication vidéo

La caméra intégrée permet des conversations visuelles grâce à l'écran ACL couleur du téléphone, alors qu'une fonction de conférence 3 voies permet de tenir des réunions d'affaires à distance et de façon flexible.



Fonction de liaison à une caméra IP*

Grâce à la liaison à une caméra IP, vous serez en mesure de surveiller et de gérer les environnements sur site tels que l'usine ou les espaces de ventes sans avoir à quitter votre bureau.

*Uniquement les modèles de caméra IP KX-NTV150 et KX-NTV160 de Panasonic.



Qualité de transmission vocale HD

Ce téléphone intègre des fonctionnalités de sonorité haute définition avec qualité audio à large bande, notamment le duplex intégral, l'annulation d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet afin d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande.

KX-HDV330

Communication d'entreprise au bout des doigts

Téléphone IP à 12 lignes

Écran ACL couleur TFT tactile de 4,3 po

Bluetooth® intégré

24 touches programmables avec option d'expansion jusqu'à 244 touches

Mode mains libres duplex intégral

Sonorité HD avec qualité audio à large bande

Prise en charge des fonctionnalités de communication unifiée, incluant BroadSoft

Le KX-HDV330 de Panasonic offre une qualité exceptionnelle grâce à des fonctionnalités à valeur ajoutée telles qu'un écran ACL tactile, des touches de fonction améliorées et la possibilité de connecter jusqu'à 12 lignes. Comme pour tous les appareils de cette gamme de téléphones de bureau, les faibles coûts de maintenance, l'installation facile et la fiabilité à long terme du KX-HDV330 en font une solution à la fois innovante et économique, peu importe la taille de votre entreprise.



Écran couleur TFT tactile

L'écran ACL couleur tactile avec rétroéclairage de 4,3 po du KX-HDV330 permet une lecture plus facile du texte et une utilisation simple et intuitive.



Bluetooth® intégré

Un casque d'écoute sans fil peut être utilisé afin de faciliter la prise des appels entrants.



Qualité de transmission vocale HD

Ce téléphone intègre des fonctionnalités de sonorité haute définition avec qualité audio à large bande, notamment le duplex intégral, l'annulation d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet afin d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande.



Grand nombre de lignes et de touches programmables

Le KX-HDV330 offre la possibilité de connecter jusqu'à 12 lignes et présente un total de 24 touches programmables pour plus de rapidité, de commodité et de convivialité. La flexibilité des fonctionnalités permet l'expansion de jusqu'à 224 touches avec notre module d'expansion en option.

KX-HDV230

Innombrables fonctionnalités à un coût réduit

Téléphone IP à 6 lignes

Écran ACL principal de 2,3 po

Écran ACL avec étiquetage automatique de 5 po

Sonorité HD avec qualité audio à large bande

Mode mains libres duplex intégral

Prise en charge des fonctionnalités de communication unifiée, BroadSoft UC-One/uaCSTA

2 ports GbE LAN

Grâce à sa facilité d'installation, sa maintenance peu onéreuse et ses fonctionnalités durables, le KX-HDV230 offre un coût de propriété attrayant et un

meilleur retour sur investissement tout en garantissant des communications d'excellente qualité, point majeur pour les petites entreprises.



Convivialité et flexibilité accrues

Jusqu'à six lignes et 2 ports Gigabit Ethernet et PoE. Avec une connexion Gigabit Ethernet et la possibilité de connecter une seule unité à six lignes différentes, les communications sont fluides et faciles. La compatibilité PoE élimine également le besoin d'un adaptateur secteur.




12 touches programmables avec étiquetage automatique

12 touches programmables peuvent s'afficher de façon continue et il est possible d'enregistrer un maximum de 24 numéros. La flexibilité des fonctionnalités permet l'expansion de jusqu'à 224 touches avec notre module d'expansion en option.



Qualité de transmission vocale HD

Ce téléphone intègre des fonctionnalités de sonorité haute définition avec qualité audio à large bande, notamment le duplex intégral, l'annulation d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet afin d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande.



Grand écran ACL rétroéclairé facile à lire

Grâce à l'écran ACL principal de 2,3 po et à l'écran ACL rétroéclairé de 5 po avec étiquetage automatique, les informations affichées sont faciles à lire et rapides d'accès afin d'améliorer la rapidité et la précision de vos communications quotidiennes.

KX-HDV130

Des fonctionnalités flexibles pour des entreprises sensibles aux coûts

Téléphone IP à 2 lignes

Écran ACL de 2,3 po

Sonorité HD avec qualité audio à large bande

Mode mains libres duplex intégral

Prise en charge des fonctionnalités de communication unifiée, BroadSoft UC-One/uaCSTA


2 ports LAN

Le téléphone de bureau IP KX-HDV130 de Panasonic allie à la perfection faibles coûts et haute qualité, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités à valeur ajoutée. Conçu pour les entreprises en quête d'une technologie adaptée aux petits budgets et aux performances flexibles et fiables, le téléphone KX-HDV130 rend les communications professionnelles plus abordables.

Installation et maintenance en toute facilité

Comme tout propriétaire d'entreprise le sait, le coût d'achat initial d'un téléphone ne représente qu'une partie de l'équitation. Le KX-HDV130 réussit à offrir des économies à long terme grâce

à son installation et à sa maintenance simplifiées. Les utilisateurs pourront l'utiliser sans délai et sa fiabilité sans compromis réduit les coûts de maintenance à leur strict minimum. De même, lorsque l'appareil est en mode veille, il consomme un minimum d'énergie, ce qui réduit également les coûts.



Design plat et mince

Le KX-HDV130 s'adapte parfaitement à de nombreux bureaux grâce à son design plat et mince. Pour faciliter son utilisation, les 10 touches sont concaves et le téléphone peut être incliné à 30 ° ou 45 °.



Qualité de transmission vocale HD

Ce téléphone intègre des fonctionnalités de sonorité haute définition avec qualité audio à large bande, notamment le duplex intégral, l'annulation d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet afin d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande.



Touches de lignes et touches programmables

Deux touches de ligne et des touches programmables sont disposées sur le panneau de commande. Les fonctions voulues peuvent être attribuées aux touches programmables pour plus de commodité et de rapidité.



Écran ACL de 2,3 po

Le grand écran de 2,3 po d'une résolution de 132 x 64 pixels affiche quatre lignes d'information. L'écran ACL sur le modèle KX-HDV130 est rétroéclairé pour faciliter son utilisation.

KX-HDV20

Console de sélection directe de postes IP

40 touches
programmables (20
touches x 2 pages)

Le design moderne et épuré, offert en noir,
s'intègre aisément à tout décor de bureau.

Sélection directe du poste

Composition abrégée à
une touche

Écran ACL avec étiquetage
automatique de 5 po

Signal de mise en attente

Connexion directe aux
modèles KX-HDV230/
KX-HDV330/KX-HDV430

Connexion maximale de 5
consoles par téléphone



Spécifications KX-HDV20		KX-HDV20
Écran ACL (étiquetage automatique)		Graphique de 5 po 160 x 384 points
Écran ACL rétroéclairé		Oui
Touches programmables		20
Touche de page		1 (basculement)
Pages avec étiquetage automatique		2 pages
Connexion entrée/sortie (interface)		2 ports spéciaux RJ11 (signal USB)
Alimentation à partir du téléphone hôte	Adaptateur secteur	Oui
	PoE	Non pris en charge
Auto-alimentation sur module d'expansion	Adaptateur secteur	Non pris en charge
Installation	Sur le bureau	3 positions (30 °/45 °/60 °)
	Montage mural	Oui (fourni)
Nombre maximum d'unités d'expansion		Max. de 5 unités
Dimensions (L x P x H) (mm)		110 x 176 x 121 (30 °) 110 x 176 x 153 (45 °) 110 x 175 x 177 (60 °)

Gamme de téléphones de bureau SIP KX-HDV

KX-HDV130



KX-HDV330



KX-HDV230



KX-HDV430



KX-HDV20

Gamme de téléphones de bureau SIP KX-HDV en détails

KX-HDV430



Fonctionnalités du téléphone	
Écran ACL	Écran ACL couleur TFT tactile de 4,3 po
Touches programmables	24 touches programmables avec étiquetage automatique*1
Appel anonyme (CLIR), rejet d'appel anonyme	Oui
Renvoi d'appel, mise en garde, transfert d'appel, appel en attente	Oui
Identification de l'appelant (CLIP, CNIP), blocage de l'identification de l'appelant	Oui
Sonneries distinctes	Oui
Ne pas déranger	Oui
Sélection de sonneries	Oui
Répertoire local	Jusqu'à 2 500 numéros (500 inscriptions x 5 numéros)
Répertoire à distance LDAP/XML	Oui
Listes noires	Jusqu'à 30 listes
Bluetooth® intégré	Oui
FONCTIONNALITÉS IP	
Comptes SIP	16
Version IP	IPv4, IPv6
Traversée NAT (STUN / Rport (RFC3581) / Port Punching)	Oui
Serveur Web intégré	Oui
QoS [Couche 3 ToS DSCP / 802.1p / étiquette Q (VLAN)]	Oui
FONCTIONNALITÉS AUDIO	
Transmission vocale HD	Oui
Codec à large bande :	G.722
Codec à bande étroite	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.729 a
DTMF	En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO
Mode mains libres duplex intégral	Oui
Compensateur d'écho acoustique/Courants porteurs en ligne	Oui
Compatibilité BroadSoft*2	Oui
Interface	
Port Ethernet :	2 x 10100/1000 Mbps
Fonctionnalités vidéo	
Codec vidéo	H.264
Format d'appel vidéo	QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p
Sélection de la fréquence d'images	Jusqu'à 30 ips
Possibilité de liaison à une caméra IP*3	Oui

*1 Jusqu'à 224 touches avec le module d'expansion en option *2 Fonctions d'appel de base, affichage des appels manqués, conférence multiple, tableau de voyants d'occupation, centre d'appels, notification de mise en garde par indicatif, cliquez pour appeler, synchronisation des touches, fonction d'appel partagé, BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, répertoire BroadSoft Xsi. *3 Uniquement les modèles de caméra IP KX-NTV150 et KX-NTV160 de Panasonic.

KX-HDV330	KX-HDV230	KX-HDV130
		
Écran ACL couleur tactile avec rétroéclairage de 4,3 po	Écran ACL principal de 2,3 po et écran ACL avec étiquetage automatique de 5 po	Écran ACL de 2,3 po
24 touches programmables avec étiquetage automatique*1	12 touches programmables avec étiquetage automatique*1	-
Oui	Oui	Oui
Jusqu'à 2 500 numéros (500 inscriptions x 5 numéros)	Jusqu'à 500 numéros	Jusqu'à 500 numéros
Oui	Oui	Oui
Jusqu'à 30 listes	Jusqu'à 30 listes	Jusqu'à 30 listes
Oui	-	-
12	6	2
IPv4, IPv6	IPv4, IPv6	IPv4, IPv6
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui
G.722	G.722	G.722
G.711 A-law, G.711 µ-law, G.729 a	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.729 a	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.729 a
En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO	En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO	En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui
2 x 10100/1000 Base-T	2 x 10100/1000 Base-T	2 x 10/100 Base-T

KX-HDV20

Module d'expansion en option



ACL	Écran graphique monochrome à DEL de 160 x 384 points avec rétroéclairage (étiquetage automatique pour 20 touches programmables)
Voyants à DEL et touches	20 touches programmables avec voyants à DEL (rouge/bleu) 20 touches programmables (1 touche de basculement de page pour affichage des étiquettes automatiques)
Interface de commande	2 raccords signal USB sur RJ11 (6P6C) (l'un d'entrée, l'autre de sortie)
Alimentation	À partir du téléphone hôte (HDV230/HDV330/HDV430)

Vous désirez en savoir plus sur la gamme de téléphones de bureau SIP KX-HDV?

Pour plus de renseignements, visitez
business.panasonic.ca

business.panasonic.ca
1-800-635-3587

Panasonic
ENTREPRISES

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être changées sans préavis.
Les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.